



**STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS.™**

TRANSPALLET CON PEDANA SERIE P2.0-3.0S

WWW.HYSTER.COM

MINIMO INGOMBRO. GRANDI PRESTAZIONI.

In spazi ristretti, corridoi stretti e ambienti congestionati, il nuovo transpallet **Hyster® con pedana operatore della serie P2.0-3.0S** offre la necessaria agilità.

L'impressionante accelerazione fino a 13 km/h con carrello scarico e 9,7 km/h con carrello carico, abbinata alla progressiva riduzione della velocità in curva e con il carico, permette all'operatore di muovere i carichi velocemente e con efficienza. L'agevole passaggio dalla modalità con operatore a terra a quella con operatore a bordo con la pedana operatore richiudibile aumenta la produttività. Le forche da 85 mm sono previste di serie sull'intera gamma, ma l'impiego delle forche opzionali da 75 mm a profilo ribassato consente alla serie P2.0-3.0S di prelevare agevolmente i carichi con vano di accesso ridotto. L'opzione con forche allungate consente di trasportare contemporaneamente e facilmente fino a tre europallet disposti trasversalmente. Alleggerite il lavoro delle più intense attività di magazzino.



*Velocità massima di 9,7 km/h per i carrelli 2.0T e 2.5T e di 9,1 km/h per il modello 3.0T con carico massimo.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ PIENAMENTE A PORTATA DI MANO.

PRENDETE IL CONTROLLO CON LA TESTA DEL TIMONE ERGONOMICA.


Puntiamo ad aumentare la versatilità dei nostri carrelli, non quella degli operatori.

Riducendo la distanza tra impugnatura e pulsante di comando, il nuovo design della testa del timone consente a tutti di migliorare la propria produttività. (Disponibile nella versione fissa o regolabile, su richiesta, sul modello con pedana richiudibile.)

Operatori diversi comportano impostazioni diverse. Per risparmiare tempo prezioso, il timone regolabile opzionale può essere facilmente regolato nella posizione più comoda, semplicemente premendo il pulsante di attivazione della funzione.

MINORI COSTI DI PROPRIETÀ. MAGGIORE PRODUTTIVITÀ GRAZIE AI SUPERIORI TEMPI DI PIENA ATTIVITÀ.

Risparmiate tempo, costi e manutenzione. Le riduzioni di velocità consentono all'operatore di scegliere le impostazioni per la produttività ottimale per ciascuna singola applicazione. Mentre le batterie a ricarica rapida e rapidamente sostituibili diminuiscono i fermi macchina, la maggiore visibilità delle forche limita il rischio di danni a carrello e merci. E i lunghi intervalli di manutenzione a 1000 ore e una garanzia di 24 mesi assicurano massima tranquillità.



OSSERVATE LA DIFFERENZA.

Il chiaro quadro strumenti multifunzione visualizza tutte le informazioni necessarie, dai livelli di **prestazioni e lo stato di carica della batteria alle segnalazioni di stato e avvisi.**



SPAZI PIÙ AMPI PER UN COMFORT SUPERIORE.

In un magazzino frenetico, non ci sono margini di errore. **Abbiamo quindi ampliato le dimensioni della pedana operatore ammortizzata per ottimizzare comfort e produttività.** I bracci laterali, pieghevoli, offrono maggiore stabilità in manovra. Il preciso sterzo elettrico Fly-by-Wire riduce l'affaticamento dell'operatore per ottimizzarne la produttività.

Per motivi di sicurezza, un interruttore presenza operatore impedisce l'uso del carrello in assenza dell'operatore. I bracci laterali, protezioni laterali e posteriore di nuova concezione sono stati sviluppati per rendere la serie P2.0-30S ancora più robusta.



BATTERIE AGLI IONI DI LITIO. EFFICIENZA IN MOVIMENTO.



Li-ion

**LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
SONO PIÙ EFFICIENTI – SOTTO
PIÙ DI UN ASPETTO.**



Le batterie agli ioni di litio aiutano a migliorare l'efficienza. Caricabili rapidamente, evitano la sostituzione della batteria e riducono i tempi di inattività. Essendo sigillate, non richiedono rabbocchi, con conseguenti risparmi nella manutenzione.

Oltre a contenere i vostri costi, riducono anche le vostre emissioni di CO₂. Le batterie agli ioni di litio non contengono metalli pesanti quali cadmio o mercurio e non sprigionano le esalazioni associate alle batterie al piombo.

CARICA LATERALE DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

SPINGETEVI OLTRE.

Scegliete tra un'ampia gamma di opzioni **per personalizzare il vostro carrello in funzione della vostra attività.**

OPZIONI:

- Forche di lunghezza e larghezza variabili
- Posizione della presa di ricarica delle batterie agli ioni di litio in alto o laterale
- Funzione di avanzamento con operatore terra
- Sollevamento Hyster
- Luci pedana
- Pacchetto luce di lavoro
- Abbassamento ammortizzato
- Estrazione laterale batteria
- Cella frigo -30 °C
- Disponibilità di ruote di carico singole
- Rulliera per il cambio batteria
- Sensore piedi



DUE DIVERSE ALTEZZE DI FORCHE



GRIGLIA REGGICARICO



DISPOSITIVI LUMINOSI DI AVVERTIMENTO PER PEDONI



SCOOTER CONTROL REGOLABILE*



PROTEZIONE POSTERIORE FISSA CON ACCESSO LATERALE



PROTEZIONE LATERALE FISSA CON ACCESSO POSTERIORE



*Disponibile su modelli con pedana fissa e protezione posteriore/laterale.

UN MEZZO PERFORMANTE, VERSATILE.



Nuovo design dei bracci laterali (spostati verso l'alto, per accrescere la produttività e più robusti per ridurre i costi di manutenzione).



Minore distanza tra impugnatura e pulsanti di comando.



Gruppo motore di trazione (MDU) con sospensione.

- Un nuovo vano per batterie BS da 200 AH BS dedicato alle batterie agli ioni di litio.
- Sono disponibili diverse taglie e tipologie di batterie.

Due altezze di forche (85 mm di serie e 75 mm a profilo ribassato per pallet monouso) e **disponibilità di varie lunghezze.**

Nuova pedana (pieghevole e fissa).



Una gamma più ampia di portate (2,0 t - 3,0 t).



Rulli e ruote di carico gemellate NDIIthane per impieghi gravosi con punti di ingrassaggio e cuscinetti stagni in dotazione di serie.

- Tecnologia CA
- Progressiva riduzione della velocità a seconda dell'effettivo peso del carrello
- Prestazioni migliorate grazie alla superiore capacità della centralina idraulica

Hyster fornisce una gamma completa di carrelli da magazzino, carrelli controbilanciati termici ed elettrici, movimentatori di container e ReachStacker. **Hyster si impegna per essere molto più di un semplice fornitore di carrelli.**



**STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS."**

Il nostro obiettivo è quello di fornire una collaborazione completa in grado di rispondere a tutte le esigenze di movimentazione di materiali: per consulenze professionali sulla gestione di flotte, assistenza totalmente qualificata o parti di ricambio affidabili, Hyster è a vostra completa disposizione.


HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.

T: +44 (0) 1276 538500 | **E:** info@hyster.com | **www.hyster.com**

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe. Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.

Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.


©2021 HYSTER-YALE UK LIMITED, tutti i diritti riservati. HYSTER,  and STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS sono marchi di HYSTER-YALE Group, Inc. I prodotti Hyster possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. I carrelli elevatori illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali.


Stampato nell'Unione Europea. Codice: 3991713 Rev 01. (0421DMS) IT.



 /HysterEurope

 @HysterEurope

 /HysterEurope

 Hyster EMEA